TEC21 46/2011 PRODUKTE | 31

NEUES AUS DER BAUMUSTER-CENTRALE

KALKSANDSTEIN «PROFILA»



«Profila» ist ein Kalksandstein, der sich für Fassaden und Innenwände eignet. Er braucht keinen Anstrich oder Verputz, und in seine integrierten Installationskanäle können vertikale Elektroinstallationen ohne zusätzlichen Schlitz eingezogen werden. Schalter und Dosen können nachträglich präzise gebohrt werden. Der wasserfeste Stein wird mit Mörtel geklebt, und die Fugen müssen nicht nachbearbeitet werden. Kalksandsteine bestehen aus den natürlichen Rohstoffen Kalk. Sand und Wasser. Der Kalk wird nach dem Brechen bei 1200 Grad Celsius gebrannt und zu einem feinen Pulver zermahlen. Das Kalk-Sand-Wasser-Gemisch wird im Reaktor gelöscht und in der Steinpresse geformt. Danach werden die Steine in Autoklaven bei rund 200 Grad Celsius gehärtet. Kalksandsteine sind im Vergleich zu Backsteinen masshaltiger und erlauben sehr präzise Anordnungen.



FBB, Frischbeton und Baustoffe AG 8494 Bauma www.fbb.ch «INTERCELL»-DOPPELBÖDEN



Das Doppelbodensystem «Intercell» von Interfaceflor eignet sich als Basis für Beläge wie Stein, Teppich, Parkett, Kautschuk oder Linoleum. Die Sockelelemente sind 50×50 cm gross und in fünf verschiedenen Höhen, von 38 bis 108 mm erhältlich. In den Hohlräumen kann eine Fussbodenheizung verlegt werden. Dazu gibt es Klappen, Rahmen, Einschubdosen und Verbindungsboxen. Das niedrige Gewicht des Systems (23 kg/m²) in Verbindung mit seiner hohen Tragfähigkeit, seiner Festigkeit und Nichtentflammbarkeit ermöglicht es, auch historische Gebäude flexibel aufzuwerten und sie beispielsweise in eine moderne Büronutzung zu überführen. «Intercell» ist platzsparend und modular und eignet sich daher speziell für die kabelreichen Bereiche um Arbeitsplätze. Ausser der Akustikschicht an den Sockeln besteht es komplett aus Stahl und kann vollständig recycelt werden.



Interfaceflor GmbH 8703 Erlenbach www.interfaceflor.ch KUNSTSTOFFE VON NEOMAT



Neomat AG fertigt wetter- und lichtbeständige sowie schlagfeste Kunststoffe. Sie zeichnen sich durch eine vielfältige Optik und breite Einsatzmöglichkeiten aus. Mittels einer speziellen Klebetechnologie wird bei «Clear-Pep» ein bienenwabenähnlicher Kern mit transparenten, farbigen oder satinierten Deckschichten zu einem Paneel verbunden. Die Elemente sind in den Grössen 2.55×1.05 m und 3.02×1.22 m erhältlich.



Neomat AG 6215 Beromünster www.neomat.ch

SBC-2

Die hier vorgestellten Produkte sind eine Auswahl der neuesten Zugänge in der Schweizerischen Baumuster-Centrale (Weberstrasse 4, 8004 Zürich). Zu weiteren Produktangaben kann der jeweils nebenstehende QR-Code mithilfe eines Smartphones eingelesen werden, Sie gelangen dann auf die Website zum Produkt. Weitere Neuerungen in der SBC Zürich sind unter www.baumuster.ch zu finden.

44 Ich gehe hin, weil mich die neue Trendwelt Küche zum Trendsetter macht. ***



Mehr zu den Premieren und Highlights auf swissbau.ch

swissbar

Basel 17-21|01|2012